


大家一起勤洗手 腸病毒速速走



1 什麼是腸病毒?

一群病毒的總稱，包含小兒麻痺病毒、克沙奇病毒、伊科病毒及腸病毒等種類。

2 什麼情況會得腸病毒呢?

主要經由腸胃道或呼吸道傳染，亦可經由接觸病人皮膚水泡的液體而受到感染。

3 得到腸病毒會有什麼症狀呢?

感染病毒後一般3~5天會出現症狀，典型症狀為口腔、手掌、腳掌出現水泡、潰瘍，可能合併發燒。

4 如何預防腸病毒?

目前腸病毒中，除了小兒麻痺病毒以外，沒有疫苗可以預防，正確勤洗手、保持良好衛生習慣是預防的根本之道。



諮詢專線: 02-23123456 #66607
Skype: newsouthhealth
Instagram: newsouthhealth
諮詢信箱: newsouthhealth@gmail.com
<https://www.newsouthhealth.org.tw>


新南向人員健康服務中心
關心您的健康



New Southbound
Health Center
新南向人員健康服務中心
Taiwan CDC & NTUH



ทุกคนมาล้างมือบ่อยๆ เอนเทอโรไวรัส จะได้หนีไป



1 เอนเทอโรไวรัสคืออะไร?

เป็นชื่อของกลุ่มไวรัส ซึ่งรวมถึง
โพลิโอไวรัส คอกแซคกีไวรัส เอคโค
ไวรัสและ**เอนเทอโรไวรัส**

2 คุณจะติดเชื้อเอนเทอโรไวรัส ได้อย่างไร?

ส่วนใหญ่จะผ่านการติดเชื้อใน**ทางเดิน
กระเพาะอาหาร**หรือ**ทางเดินหายใจ** อีก
ทั้งผ่านการสัมผัสกับของเหลวของ**ตุ่ม
พอง**ผู้ป่วย

3 ถ้าได้ติดเชื้อเอนเทอโรไวรัส จะมีอาการอย่างไร?

ปกติอาการจะเกิดขึ้นหลังได้รับเชื้อ**3-5 วัน** ,
อาการที่พบบ่อยรวมถึง**ตุ่มพอง**และ**แผลเปื่อยที่
ปาก ฝ่ามือ ฝ่าเท้า**และ**อาจมีตัวร้อน**เกิดด้วย

4 จะป้องกันเอนเทอโรไวรัสได้ อย่างไร?

ในปัจจุบันนี้ นอกจากไวรัสโพลิโอ ยัง**ไม่มี
วัคซีน**ที่ป้องกันเอนเทอโรไวรัสได้ การล้างมือ
อย่างถูกวิธีและสุขอนามัยที่ดีเป็นวิธีพื้นฐาน
ในการป้องกัน



諮詢專線: 02-23123456 #66607
Skype: newsouthhealth
Instagram: newsouthhealth
諮詢信箱: newsouthhealth@gmail.com
<https://www.newsouthhealth.org.tw>


新南向人員健康服務中心
關心您的健康



New Southbound
Health Center
新南向人員健康服務中心
Taiwan CDC & NTUH



AYO RAJIN MENCUCI TANGAN DAN JAUHKAN ENTEROVIRUS!



1 Apa itu Enterovirus?

Enterovirus adalah istilah dari sekelompok virus yang meliputi **virus Polio, virus Coxsackie, Echovirus, dan Enterovirus** lainnya.

2 Apa yang menyebabkan terinfeksi Enterovirus?

Enterovirus terutama menular melalui **saluran pencernaan** atau **saluran pernapasan**, namun juga dapat melalui **cairan tubuh kulit melepuh dari pasien yang terinfeksi**.

3 Apa saja gejala Enterovirus?

Umumnya gejala mulai muncul 3-5 hari setelah terinfeksi. Gejala umumnya adalah **pelepuhan dan borok pada mulut, telapak tangan, telapak kaki, dan mungkin disertai dengan demam**.

4 Bagaimana cara mencegah Enterovirus?

Saat ini, selain virus polio, belum ada vaksin yang dapat mencegah Enterovirus. **Cara yang paling efektif untuk mencegahnya adalah dengan rajin mencuci tangan dengan benar dan menjaga kebiasaan kebersihan yang baik.**



諮詢專線: 02-23123456 #66607
Skype: newsouthhealth
Instagram: newsouthhealth
諮詢信箱: newsouthhealth@gmail.com
<https://www.newsouthhealth.org.tw>


新南向人員健康服務中心
關心您的健康



New Southbound
Health Center
新南向人員健康服務中心
Taiwan CDC & NTUH



MỌI NGƯỜI CÙNG NHAU RỬA TAY ĐỂ ENTEROVIRUS ĐI NHANH



1 Enterovirus là gì ?

Thuật ngữ chung để chỉ một nhóm vi rút, bao gồm **vi rút bại liệt**, **vi rút Coxsackievirus**, **vi rút Echovirus** và vi rút enterovirus và các loại khác.

2 Ở tình trạng nào sẽ bị nhiễm enterovirus?


Chủ yếu lây nhiễm **qua đường tiêu hóa** hoặc **đường hô hấp**, ngoài ra còn có thể do **tiếp xúc với dịch từ các mụn nước trên da bệnh nhân** nên bị lây nhiễm .

3 Bị nhiễm enterovirus sẽ có những triệu chứng nào?

Sau khi bị nhiễm vi rút thường 3~5 ngày mới có triệu chứng xuất hiện . Các triệu chứng điển hình là **mụn nước** , **vết loét trong miệng**, **lồng bàn tay** , **lồng bàn chân**, cũng có khả năng **sốt**.

4 Làm thế nào để ngăn ngừa enterovirus?

Hiện nay, trong số các loại vi rút Enterovirus, ngoại trừ vi rút bại liệt, thì **chưa có vắc xin phòng bệnh**, nên **rửa tay đúng cách** và **duy trì thói quen vệ sinh tốt** là cách cơ bản để ngăn ngừa bệnh



諮詢專線: 02-23123456 #66607
Skype: newsouthhealth
Instagram: newsouthhealth
諮詢信箱: newsouthhealth@gmail.com
<https://www.newsouthhealth.org.tw>


新南向人員健康服務中心
關心您的健康



New Southbound
Health Center
新南向人員健康服務中心
Taiwan CDC & NTUH



LET'S WASH OUR HANDS FREQUENTLY AND KEEP ENTEROVIRUSES AWAY!



1 What are enteroviruses?

Enteroviruses are a group of viruses, including **polioviruses**, **coxsackie viruses**, **echoviruses**, and other **enteroviruses**.

2 How do you get infected with enteroviruses?

Enterovirus is mainly transmitted through the gastrointestinal tract or **respiratory tract** infection but can also be transmitted when in contact with **body fluids from infected patient's skin blisters**.

3 What are the symptoms of enteroviruses?

Generally, symptoms begin to appear 3-5 days after being infected, **infection may result in blisters and ulcer in the mouth, hands, and feet, which may be combined with fever**.

4 How to prevent from getting enterovirus infections?

Currently, apart from the polioviruses, **there is no vaccine to prevent enterovirus infections**. The most effective way to prevent them is to frequently wash your hands with the correct technique and maintain good personal hygiene habits.



諮詢專線: 02-23123456 #66607
Skype: newsouthhealth
Instagram: newsouthhealth
諮詢信箱: newsouthhealth@gmail.com
<https://www.newsouthhealth.org.tw>

新南向人員健康服務中心
關心您的健康



New Southbound
Health Center
新南向人員健康服務中心
Taiwan CDC & NTUH

