

猴痘請當心 症狀要注意

猴痘(MPOX)：為人畜共通傳染疾病，潛伏期約5-21天；病例數主要分布於美洲及歐洲，近期鄰近國家，如：日本、新加坡及泰國亦出現相關案例。

傳染方式



與感染者
密切接觸



接觸
感染動物



飛沫傳播


常見猴痘症狀



發燒



淋巴結腫大



肌肉痛



頭痛



皮疹、水泡



極度倦怠

資料來源：衛生福利部疾病管制署



諮詢專線: 02-23123456 #66607
Skype: newsouthhealth
Instagram: newsouthhealth
諮詢信箱: newsouthhealth@gmail.com
<https://www.newsouthhealth.org.tw>

新南向人員健康服務中心
關心您的健康



New Southbound
Health Center
新南向人員健康服務中心
Taiwan CDC & NTUH



สังเกตอาการ เพื่อระวังโรคฝีดาษลิง

ฝีดาษลิง (MPOX): เป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน ซึ่งมีระยะฟักตัวประมาณ 5-21 วัน ผู้ป่วยส่วนใหญ่กระจายอยู่ในอเมริกาและยุโรป ล่าสุดพบผู้ป่วยในประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง เช่น ญีปุ่น สิงคโปร์ และไทย

วิธีแพร่กระจายของเชื้อ



สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่ติดเชื้อ



สัมผัสกับสัตว์ที่ติดเชื้อ



การแพร่เชื้อแบบฟอยละอองขนาดใหญ่


อาการของโรคฝีดาษลิงที่พบบ่อย



ตัวร้อน



ต่อมน้ำเหลืองบวม



ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ



ปวดศีรษะ



ผื่นคัน พุพอง



อ่อนเพลียเป็นอย่างมาก

ที่มา: ศูนย์ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข



諮詢專線: 02-23123456 #66607
Skype: newsouthhealth
Instagram: newsouthhealth
諮詢信箱: newsouthhealth@gmail.com
<https://www.newsouthhealth.org.tw>

新南向人員健康服務中心
關心您的健康



New Southbound
Health Center
新南向人員健康服務中心
Taiwan CDC & NTUH



Waspada Terhadap Cacar Monyet, Perhatikan Gejalanya

Cacar monyet (MPOX): Adalah penyakit menular zoonosis, masa inkubasinya sekitar 5-21 hari; jumlah kasus terutama tersebar di Amerika dan Eropa, baru-baru ini di negara tetangga, seperti: Jepang, Singapura dan Thailand juga muncul kasus yang berkaitan.

Cara penularan



Kontak dekat dengan orang yang terinfeksi



Kontak dengan hewan yang terinfeksi



Penularan tetesan


Gejala cacar monyet yang sering dijumpai



Demam



Kelenjar limpa bengkak



Sakit otot



Sakit kepala



Ruam, lepuhan



Kelelahan yang ekstrim

Sumber data: Badan Pengendalian Penyakit Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan



諮詢專線: 02-23123456 #66607
Skype: newsouthhealth
Instagram: newsouthhealth
諮詢信箱: newsouthhealth@gmail.com
<https://www.newsouthhealth.org.tw>

新南向人員健康服務中心
關心您的健康



New Southbound
Health Center
新南向人員健康服務中心
Taiwan CDC & NTUH



Cẩn thận với bệnh đậu mùa khỉ, chú ý đến các triệu chứng

Bệnh đậu mùa khỉ (MPOX): Là bệnh truyền nhiễm lây từ động vật sang người, thời gian ủ bệnh khoảng 5-21 ngày; số ca mắc bệnh phân bố chủ yếu ở Châu Mỹ và Châu Âu, gần đây các ca bệnh liên quan cũng đã xuất hiện ở các nước lân cận như Nhật Bản, Singapore và Thái Lan.

Phương thức lây nhiễm



Tiếp xúc gần gũi với người bị nhiễm bệnh



Tiếp xúc với động vật bị nhiễm bệnh



Lây qua đường không khí

Các triệu chứng bệnh đậu mùa khỉ thường gặp



Sốt



Sưng hạch bạch huyết



Đau cơ



Đau đầu



Phát ban, mụn nước



Cực kỳ uể oải

Nguồn: Cục Kiểm soát Dịch bệnh, Bộ Y tế và Phúc lợi



諮詢專線: 02-23123456 #66607
Skype: newsouthhealth
Instagram: newsouthhealth
諮詢信箱: newsouthhealth@gmail.com
<https://www.newsouthhealth.org.tw>

新南向人員健康服務中心
關心您的健康



New Southbound
Health Center
新南向人員健康服務中心
Taiwan CDC & NTUH



Be careful of monkeypox, pay attention to the symptoms.

Monkeypox (MPOX): It is a zoonotic infectious disease with an incubation period of about 5-21 days; the number of cases is mainly distributed in the Americas and Europe, and related cases have also appeared in neighboring countries such as Japan, Singapore, and Thailand recently.

Mode of infection

Common monkeypox symptoms




Close contact with the infected person.



Fever



Swollen lymph nodes



Muscle ache



Contact with infected animals.



Headache



Rash, blisters



Extreme fatigue



Droplet transmission

Source: Taiwan Centers for Disease Control, Ministry of Health and Welfare



諮詢專線: 02-23123456 #66607
Skype: newsouthhealth
Instagram: newsouthhealth
諮詢信箱: newsouthhealth@gmail.com
<https://www.newsouthhealth.org.tw>

新南向人員健康服務中心
關心您的健康



New Southbound
Health Center
新南向人員健康服務中心
Taiwan CDC & NTUH

